

(株)東北エコークリーン 福島事業所

管理型最終処分場／処理実績

2023年度

契約処理:管理型埋立

単位:t

区分	品目	2023年									2024年			年度合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
産業廃棄物	燃え殻	0.00	0.00	0.00	29.35	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
	汚泥	180.55	117.59	114.55	146.43	134.82	56.31	135.32	170.05	120.60	125.09	245.41	243.55	1,790.27
	廃プラスチック類	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02	0.70	0.83
	紙くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	木くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68	20.68
	繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	動植物性残さ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	金属くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ガラスくず等	0.00	1.84	0.00	0.00	0.85	1.22	2.36	0.80	2.00	0.00	6.54	6.99	22.60
	鉱さい	0.00	230.67	265.26	216.11	200.82	364.53	494.96	502.06	410.75	602.98	559.09	520.51	4,367.74
	がれき類	0.09	0.11	2.29	4.91	2.03	48.88	7.14	192.58	11.74	15.70	0.01	7.47	292.95
	ばいじん	59.89	118.84	90.43	95.93	92.70	51.72	111.26	78.05	68.90	90.19	92.06	103.76	1,053.73
	13号廃棄物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	混合廃棄物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.78	0.00	4.99	428.74	640.35	181.60	1,335.46
特別管理産業廃棄物	廃石綿等	0.80	0.95	1.17	25.13	8.52	9.74	4.18	1.05	2.67	16.48	2.05	0.05	72.79
その他	災害廃棄物	953.39	593.75	225.13	277.18	342.32	1,064.38	906.58	249.20	131.59	291.02	241.75	0.00	5,276.29
	処理量合計	1,194.73	1,063.75	698.83	795.04	782.11	1,596.78	1,745.13	1,193.79	753.29	1,570.20	1,787.28	1,085.31	14,266.24

(株)東北エコークリーン 福島事業所

管理型最終処分場／放流水

2023年度

採取年月			2023年																2024年							
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月6日		5月8日		6月1日		7月3日		8月7日		9月4日		10月3日		11月6日		12月4日		1月9日		2月5日		3月5日	
分析結果が得られた月日			4月19日		5月19日		6月16日		7月18日		8月22日		9月14日		10月16日		11月21日		12月18日		1月26日		2月19日		3月21日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定										
1	水素イオン濃度	-	8.0	○	8.0	○	8.0	○	8.1	○	7.8	○	7.7	○	7.5	○	7.8	○	7.5	○	7.8	○	7.9	○	7.8	○
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.7	○	0.5未満	○	0.6	○	0.5未満	○	0.5未満	○	0.9	○	0.5未満	○	0.5未満	○	0.5	○	0.5未満	○	0.5未満	○	0.5未満	○
3	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																								
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	1未満	○	1未満	○	2	○	1未満	○	1未満	○	1未満	○	1未満	○										
5	シアノ化合物	mg/L																								
6	フェノール類含有量	mg/L																								
7	銅含有量	mg/L																								
8	亜鉛含有量	mg/L																								
9	溶解性鉄含有量	mg/L																								
10	溶解性マンガン含有量	mg/L																								
11	クロム含有量	mg/L																								
12	大腸菌群数	個/cm ³																								
13	窒素含有量(T-N)	mg/L	16	○	12	○	22	○	18.0	○	13	○	14	○	12	○	10	○	13	○	12	○	11	○	11	○
14	リン含有量(T-P)	mg/L																								
15	カドミウム及びその化合物	mg/L																								
16	鉛及びその化合物	mg/L																								
17	六価クロム化合物	mg/L																								
18	セレン及びその化合物	mg/L																								
19	砒素及びその化合物	mg/L																								
20	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L																								
21	ふつ素及びその化合物	mg/L																								
22	ほう素及びその化合物	mg/L																								
23	アンモニア・アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L																								
24	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L																								
25	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L																								
26	有機リン化合物	mg/L																								
27	アルキル水銀化合物	mg/L																								
28	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L																								
29	トリクロロエチレン	mg/L																								
30	テトラクロロエチレン	mg/L																								
31	ジクロロメタン	mg/L																								
32	四塩化炭素	mg/L																								
33	1,2-ジクロロエタン	mg/L																								
34	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																								
35	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																								
36	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																								
37	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																								
38	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																								
39	チウラム	mg/L																								
40	シマジン	mg/L																								
41	チオベンカルブ	mg/L																								
42	ベンゼン	mg/L																								
43	1,4-ジオキサン	mg/L			</td																					

(株)東北エコークリーン 福島事業所
管理型最終処分場／地下水(上)
2023年度

採取年月			2023年												2024年											
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月6日		5月8日		6月1日		7月3日		8月7日		9月4日		10月3日		11月6日		12月4日		1月9日		2月5日		3月5日	
分析結果が得られた月日			4月19日		5月19日		6月16日		7月18日		8月22日		9月14日		10月16日		11月21日		12月18日		1月26日		2月19日		3月21日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定												
1	電気伝導率	mS/m	16	○	15	○	16	○	18	○	18	○	16	○	18	○	17	○	17	○	18	○	16	○	18	○
2	塩化物イオン	mg/L																	3.8	○						
採取年月			2023年												2024年											
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月6日																		1月9日					
分析結果が得られた月日			5月18日																		1月26日					
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定												
3	全シアン	mg/L																	0.1未満	○						
4	カドミウム	mg/L																0.0003未満	○							
5	鉛	mg/L																0.001未満	○							
6	六価クロム	mg/L																0.005未満	○							
7	セレン	mg/L																0.001未満	○							
8	砒素	mg/L																0.001未満	○							
9	総水銀	mg/L																0.0005未満	○							
10	アルキル水銀	mg/L																0.0005未満	○							
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L																0.0005未満	○							
12	トリクロロエチレン	mg/L																0.001未満	○							
13	テトラクロロエチレン	mg/L																0.001未満	○							
14	ジクロロメタン	mg/L																0.002未満	○							
15	四塩化炭素	mg/L																0.0002未満	○							
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L																0.0004未満	○							
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																0.01未満	○							
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/L																0.004未満	○							
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																0.1未満	○							
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																0.0006未満	○							
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																0.0002未満	○							
22	1,4-ジオキサン	mg/L																0.005未満	○							
23	クロロエチレン	mg/L																0.0002未満	○							
24	チウラム	mg/L																0.0006未満	○							
25	シマジン	mg/L																0.0003未満	○							
26	チオベンカルブ	mg/L																0.002未満	○							
27	ベンゼン	mg/L																0.001未満	○							
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.044	○																						

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

(株)東北エコークリーン 福島事業所
管理型最終処分場／地下水(下)
2023年度

採取年月			2023年														2024年									
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月6日		5月8日		6月1日		7月3日		8月7日		9月4日		10月3日		11月6日		12月4日		1月9日		2月5日		3月5日	
分析結果が得られた月日			4月19日		5月19日		6月16日		7月18日		8月22日		9月14日		10月16日		11月21日		12月18日		1月26日		2月19日		3月21日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定												
1	電気伝導率	mS/m	16	○	16	○	15	○	17	○	17	○	16	○	17	○	17	○	17	○	18	○	17	○	18	○
2	塩化物イオン	mg/L																		3.8	○					
採取年月			2023年														2024年									
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月6日																		1月9日					
分析結果が得られた月日			5月18日																		1月26日					
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定										
3	全シアン	mg/L																		0.1未満	○					
4	カドミウム	mg/L																	0.0003未満	○						
5	鉛	mg/L																	0.001未満	○						
6	六価クロム	mg/L																	0.005未満	○						
7	セレン	mg/L																	0.001未満	○						
8	砒素	mg/L																	0.001未満	○						
9	総水銀	mg/L																	0.0005未満	○						
10	アルキル水銀	mg/L																	0.0005未満	○						
11	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L																	0.0005未満	○						
12	トリクロロエチレン	mg/L																	0.001未満	○						
13	テトラクロロエチレン	mg/L																	0.001未満	○						
14	ジクロロメタン	mg/L																	0.002未満	○						
15	四塩化炭素	mg/L																	0.0002未満	○						
16	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	0.0004未満	○						
17	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	0.01未満	○						
18	1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	0.004未満	○						
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	0.1未満	○						
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	0.0006未満	○						
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																	0.0002未満	○						
22	1,4-ジオキサン	mg/L																	0.005未満	○						
23	クロロエチレン	mg/L																	0.0002未満	○						
24	チウラム	mg/L																	0.0006未満	○						
25	シマジン	mg/L																	0.0003未満	○						
26	チオベンカルブ	mg/L																	0.002未満	○						
27	ベンゼン	mg/L																	0.001未満	○						
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.045	○																						

※ 採取場所は別図「管理型最終処分場 採取位置平面図」のとおり

(株)東北エコークリーン 福島事業所

管理型最終処分場／点検記録

2023年度

年月		2023年4月度		2023年5月度		2023年6月度		2023年7月度		2023年8月度		2023年9月度		2023年10月度		
規定項目	点検頻度	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入											
擁壁等	日曜を除く毎日	無		無		無		無		無		無		無		無
遮水工		無		無		無		無		無		無		無		無
調整池		無		無		無		無		無		無		無		無
浸出液処理設備		無		無		無		無		無		無		無		無
各種配管		無		無		無		無		無		無		無		無

年月		2023年11月度		2023年12月度		2024年1月度		2024年2月度		2024年3月度		残余の埋立容量(年1回以上測定)				
規定項目	点検頻度	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	測定年月日	2023年9月30日	測定結果	181,897m ³	
擁壁等	日曜を除く毎日	無		無		無		無		無		無				
遮水工		無		無		無		無		無		無				
調整池		無		無		無		無		無		無				
浸出液処理設備		無		無		無		無		無		無				
各種配管		無		無		無		無		無		無				